

belifted

mit Leichtigkeit mobil, individuell und unabhängig, immer und überall
easily mobile, individual and independent, always and everywhere



so flach, dass er problemlos unter jedes Sofa und jeden Sessel passt

belifted ist ein Lift, der unter jedes Sofa, jede Couch oder jeden Sessel passt. Durch seine flache Bauform ist der Einsatz nahezu unbegrenzt.

Eine verstellbare Adapterplatte ermöglicht es, jedes Sitzmöbel sicher an der Unterkonstruktion zu fixieren. **belifted** steht sicher und fest auf jedem Untergrund und gibt so das notwendige Sicherheitsgefühl an die Benutzer zurück. Das Umsteigen zwischen Sofa und Rollstuhl, sowie das Aufstehen wird so wieder mühelos und leicht.

so smooth that it fits under each sofa or armchair easily

***belifted** is a lift that fits under each sofa or armchair. By its smooth form of structure, application is nearly unlimited.*

*An adjustable adaptor plate enables a safe fixation of each seating at the substructure. **belifted** stands safely and firmly on each ground and thus returns the necessary safety feeling to the user. The transfer between sofa and wheelchair, as well as standing up becomes simple and effortless this way.*





fügt sich unscheinbar in jeden Wohnraum ein

fits in every living space in an unimpressive way

unsichtbar *invisible*

Durch die geringe Bauhöhe ist der **belifted** nahezu unsichtbar und fügt sich so unscheinbar in den jeweiligen Wohnraum ein.

Darüber hinaus ermöglicht die flache Bauform ein Stellen des Sitzmöbels mit geringem Abstand zur Wand, somit kann wertvoller Platz genutzt werden.

Der Elektromotor ist kaum zu hören und kann mit einer ganz normalen 230V Steckdose betrieben werden.

Die handliche Fernbedienung hat ein flexibles Kabel und wird einfach am Gerät eingesteckt.

*By the low construction height, the **belifted** is hardly visible and fits in every living space in an unimpressive way.*

Additionally, the horizontal motor allows for a positioning of the seating directly with low distance to the wall. This way, the wasting of useful space is avoided.

The electric motor is hardly audible and can be operated with a conventional 230V socket.

The handy remote control includes a flexible cable and is inserted into the device simply by a power plug.

einfach und präzise durch stufenlose Höhenverstellung

simple and precise by continuous height adjustment

einstellbar adjustable



belifted kann durch seine Hubhöhe von bis zu 515 mm einfach und präzise auf die optimale Höhe gebracht werden.

So ist es jederzeit möglich, das jeweilige Sitzmöbel auf die gewünschte Höhe zu bringen. Rollstuhlfahrer können so bequem und ohne große Mühe vom Rollstuhl in das Sitzmöbel oder umgekehrt wechseln.

Auch als Hilfe zum Aufstehen aus dem Sitzmöbel ist die individuelle Höhenverstellung eine Unterstützung in jeglicher Situation.

Das integrierte Sicherheitskonzept unterstützt eine sichere und stabile Auf- und Abfahrt. Selbst auf den äußeren Sitzplätzen kann ohne Kippgefahr bequem Platz genommen werden.

Durch die große Hubhöhe können selbst Massagen o.ä. bequem und ergonomisch durchgeführt werden.

*By its lift height of up to 515 mm, **belifted** can be adjusted to optimum height simply and precisely.*

Thus, the particular seating can be taken to the desired height at any time. Wheelchair user can switch from wheelchair to the seating or backwards comfortable and without high effort. The individual height adjustment is also a support


for standing up assistance off the seating.

The integrated safety concept supports a safe and stable vertical movement. Even outer seats can be used conveniently without risk of tilting.

By the large lift height, even massages can be performed easily and ergonomically.

aufbau und funktionen

construction and functions



solide Plattform mit liegendem Motorenkonzept

Die solide Plattform ermöglicht es, beinahe jede Art von Sitzmöbel zu verwenden.

strong platform with horizontal motor concept.

The strong platform allows for a usage of nearly all kinds of seatings.

Adapterplatte

Die ausfahrbare Adapterplatte ermöglicht es, auch längere Sitzmöbel ohne Kippgefahr anzuheben.

adaptor plate

The extendible adaptor plate enables lifting of long seating without risks of tilting.



Bluetooth-Modul und App

Suchen Sie auch immer Ihre Fernbedienung? Steuern Sie Ihren belifted zukünftig bequem und zuverlässig mit Ihrem Smartphone (iOS)!

bluetooth module and app

Do you also look for your remote control at all times? Control your belifted in the future comfortable and reliable with your smartphone (iOS)!

Fernbedienung

Die mitgelieferte Fernbedienung ist handlich und ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung des Sitzmöbels ohne Kraftaufwand.

remote control

The included remote control is handy and enables a continuous height adjustment of seatings without effort.



Abbildung enthält Zubehör: Smartphone *Illustration includes optional equipment: smartphone*

innen wie außen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

inside as outside with multifunctional possible applications



universell
universal

Sie möchten den **belifted** ganz anders einsetzen?
Wir beraten Sie gerne und ermöglichen Ihre Wünsche!

*You'd like to use the **belifted** in a completely
other way? Please call us and we will
implement your ideas!*

Durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kann **belifted** auch im Außenbereich eingesetzt werden, um Stufen oder Absätze zu überwinden. Durch Führungen und Handläufe links und rechts wird er zum sicheren Transportmittel für kleinere

Hürden wie Hauseingänge oder Treppenstufen. Durch die geringe Bauhöhe kommt der Benutzer schnell und nahezu ohne Kraftaufwand auf die Plattform. Auf Wunsch kann der **belifted** auch im Boden versenkt werden, so wird das Auffahren noch einfacher.

*By its multifunctional possible applications, **belifted** can be used in outdoor areas to overcome steps or obstacles. Handrails on the left and right side lead to a safe means of transportation for little barriers like entrances or steps. By its*



*slight construction height, the user reaches the platform fast and nearly without effort. Optional, the **belifted** can be countersunked in the ground. Thus, driving onto the platform becomes even more easier.*

individuell *individual*

Gestalten Sie Ihren belifted selbst! Auf Wunsch wird der belifted in Ihren Wunschfarben pulverbeschichtet. Auch die Oberfläche kann in jeder beliebigen Ausführung gestaltet werden.

Design your belifted on your own!

Optional, the belifted will be powder coated in your desired colors. Also, the surface can be arranged in any arbitrary performance.



höchste Qualität in Herstellung und Service

high quality in manufacturing and service

Service-Telefon
**+49 7121 /
515 364 500**



flexibler Service? Selbstverständlich!
flexible service? of course!

Wir legen allergrößten Wert auf außergewöhnliche Qualität bei der Herstellung unserer Produkte.

Alle Komponenten des **belifted** sind in Deutschland hergestellt und gefertigt.

Die sorgfältige Montage der Teile erfolgt direkt bei uns im Werk. Selbstverständlich wird der **belifted** von unseren Fachkräften bei Ihnen vor Ort montiert. Zu unserem Service gehören zudem eine fachgerechte Einweisung, sowie Wartung und Kundendienst.

*We attach maximum importance to extraordinary quality of product manufacturing. All components of **belifted** are manufactured and produced in Germany.*

*The precise installation of parts occurs directly in our plant. Of course, the **belifted** will be installed locally at your desired place by our specialized staff. Additionally, our service includes a professional briefing, as well as service and customer support.*

zubehör und details unserer liftsysteme

fittings and details to our lift systems

Ausstattungsdetails		belifted
Elektroantrieb für 230 V	<i>Electric drive with 230 V</i>	■
Tragfähigkeit von bis zu 300 kg	<i>Loading capacity up to 300 kg</i>	■
Einfach bedienbare Steuerung mit Fernbedienung	<i>Easily operating control system with remote control</i>	■
Höhenverstellung von bis zu 515 mm Hubhöhe	<i>Level adjustment up to 515 mm height of stroke</i>	■
Minimale Höhe von 76 mm	<i>Minimal height of 76 mm</i>	■
Minimal und Maximal Einstellung der Höhe durch integrierte Sensortechnologie	<i>Minimal and maximal level adjustment by integrated sensor technology</i>	■
Kippsichere Konstruktion durch hohes Eigengewicht	<i>Non-tilting construction by a high operating weight</i>	■
Feste und individuelle Verbindung zwischen Sitzmöbel und Liftsystem	<i>Solid and individual connection between seating furniture and lift system</i>	■
Softstart für ein angenehmes Hebe- und Senkverhalten	<i>Starting retardation for a comfortable lift and let down behaviour</i>	■
Sicherheits-Faltenbalg als Schutz	<i>Safety pair of bellows for protection</i>	■
Ausgewählte Geschwindigkeit für schnelles und angenehmes Heben und Senken	<i>Random speed rate for quick and comfortable lift and let down</i>	■
Direkter IO-Schalter	<i>Direct IO-switch</i>	■
Sicherheitsfunktion durch intelligente Sensortechnologie	<i>Safety function by intelligent sensor technology</i>	■
Erweiterte Kippsicherheit durch ausfahrbares Verlängerungssystem	<i>Extended non-tilting safety by telescope extraction system</i>	●
Adapterplatte für Befestigungserweiterung des Sitzmöbels	<i>Adaptor platform for mounting extraction to seating furniture</i>	●
Individualisierung der Farbgestaltung in allen möglichen RAL-Farbtönen	<i>Individualized color scheme in all available RAL-colors</i>	●
Individualisierung der Lftoberfläche bei Hebesystemen im Treppen- und Absatzbereich	<i>Individualized lift surface to lift systems at stairs and steps</i>	●
Individuelle Anpassung für übergroße Sitzmöbel	<i>Individual modification to oversized seating furniture</i>	●
Abgestimmte Steuerung von 2 Liftsystemen für Sitzlandschaften	<i>Syntonic controls of 2 lift systems at corner groups in seating furniture</i>	●
Lastverteilung durch zusätzliche Bodenplatte	<i>Load spreading by additional floor-plate</i>	●
Bluetooth-Modul und App	<i>Bluetooth module and app</i>	●

wissenswertes *good to know*

Technische Daten / *Technical data*

Länge	<i>Length</i>	1150 mm
Breite	<i>Width</i>	734 mm
Höhe ohne Adapterplatte (min/max)	<i>Height without adaptor plate (min/max)</i>	76/506 mm
Höhe mit Adapterplatte (min/max)	<i>Height with adaptor plate (min/max)</i>	85/515 mm
Breitenbefestigungsmaße Möbel mit Adapterplatte (min/max)	<i>Width fixation dimension with adaptor plate (min/max)</i>	570/1200 mm
Längenbefestigungsmaße Möbel mit Adapterplatte (min/max)	<i>Length fixation dimension with adaptor plate (min/max)</i>	190/725 mm
Gewicht belifted	<i>Weight belifted</i>	135,8 kg
Gewicht Adapterplatte	<i>Weight adaptor plate</i>	33,8 kg
Max.Hubgewicht	<i>Max. lift weight</i>	300 kg
Nennspannung	<i>Nominal voltage</i>	230 V
Nennstrom	<i>Nominal current</i>	2,5 A





Service-Telefon
**+49 7121 /
515 364 500**

**Hersteller-
garantie**

Hergestellt in
Deutschland
Baden-Württemberg

Rückmeldung *feedback*

Keine Feedback-Karte vorhanden?
Sie erreichen uns unter +49 (0) 7121 / 515 364 - 500

*No feedback card available?
Please call us +49 (0) 7121 / 515 364 - 500*

Impressum (Angaben gemäß § 5 TMG):

BEMOTEC GmbH, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Str. 8-10, D-72770 Reutlingen
Geschäftsführung: Siegfried Herrmann, Birgit Herrmann, Peter Herrmann

Telefon: 07121 / 515364 0 | Fax: 07121 / 515364 199 | e-Mail: info@bemotec.com

Eintragung im Handelsregister: HRB 353834 beim Amtsgericht Stuttgart
USt.-Id-Nr. gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 211 535 435

Verantwortlich für die Inhalte ist die BEMOTEC GmbH.

Copyright (c) 2016 BEMOTEC GmbH, All rights reserved.

Bilder/Abbildungen können vom Original abweichen. *Pictures/Illustrations can deviate from the original.*

überreicht durch:

einfach bewegen



bemobile® ist eine Marke der
BEMOTEC GmbH
Fr.-Wilh.-Raiffeisen-Str. 8-10
72770 Reutlingen

☎ +49 (0) 7121 / 515 364 - 500
☎ +49 (0) 7121 / 515 364 - 299
✉ bemobile@bemotec.com
🌐 www.my-belifted.de